

« DE L'ARBRE...



À LA MAISON ! »

COSTE BOIS

SCIERIE | BOIS FEUILLUS, RÉSINEUX ET TROPICAUX | PARQUETS | LAMBRIS | MENUISERIES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES | PANNEAUX | BARDAGES | CHARPENTE | OSSATURE BOIS | ISOLATION | AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



TARIF PARTICULIERS TTC



2019

- valable au 1^{er} avril 2019 -

Prix nets TTC, départ de nos entrepôts. Révisable sans préavis.
Attention : certains de nos produits sont sujets à des variations tarifaires.

Z.I. Le Martoulet - 24170 Belvès - Tél. : 05 53 29 52 05 - Fax : 05 53 28 55 36

contact@coste-bois.com - www.coste-bois.com

 [coste.bois](https://www.instagram.com/coste.bois)  www.facebook.com/costebois  [costebois24](https://www.pinterest.com/costebois24)

SIRET 328 997 556 000 50 | N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 26 328 997 556

VOS INTERLOCUTEURS À BELVÈS



Christophe Genson
Gérant



Catherine Genson
Co-gérante,
responsable administratif



Jérôme Lussigny
Directeur général



Romain Genson
Responsable
clé achats / ventes



Geoffroy Guyon
Responsable
d'exploitation



David Gente
Responsable
commercial



Marc Delannoy
Responsable
production



Margaux Delannoy
Responsable communication
et marketing

POUR NOUS JOINDRE PAR TÉLÉPHONE

DEVIS & SUIVI DE COMMANDE :

05 53 29 52 05

ADMINISTRATIF :

05 53 29 53 24

LOGISTIQUE :

05 53 29 53 63

POUR NOUS JOINDRE PAR E-MAIL

prenom@coste-bois.com

Ex. : jerome@coste-bois.com (sans accents)



Franck Mercède
Responsable bois de
menuiserie et panneaux



Laurent Hervé
Commercial sédentaire
production



Samuel Beauvais
Responsable
charpente et isolation



Valentin Juillard
Responsable
sur parc



Kevin Lestrade
Commercial



Véronique Lalo
Gestionnaire des stocks,
approvisionnements



Stéphanie Janet
Assistante
administrative



Corinne Schauer
Assistante
administrative

ILS VOUS CONSEILLENT À VÉZAC



Cédric Chapoulie
Responsable
aménagement intérieurs



Yann Ramos
Responsable
menuiseries



Nathalie Bouyssou
Attachée
commerciale

SALLE D'EXPOSITION DE VÉZAC : 05 53 28 81 38



COSTE BOIS

SALLE D'EXPOSITION DE VÉZAC
POUR RÉALISER UNE SIMULATION DE
VOTRE PROJET, N'HÉSITEZ PAS À PRENDRE
RENDEZ-VOUS AVEC NOS SPÉCIALISTES.



250 m² de menuiseries
intérieures et extérieures



Une mise en situation de nos produits



400 m² d'exposition



Un espace convivial pour vous accueillir



Un large choix de produits exposés

"La Fournerie Nord"
Route de Sarlat - 24220 VÉZAC
Tél. : 05 53 28 81 38



Les fondateurs :
Camille Coste
et Hervé Meynot



L'équipe
commerciale

Photos : Mathieu Anglada | Saison d'Or



L'équipe négoce



L'équipe de production

NOS NOUVEAUX ESPACES

DU PLUS POUR NOUS, DU MIEUX POUR VOUS !

D Six mois se sont écoulés depuis notre déménagement de la Chapelle-Péchaud sur notre site de distribution à Belvès.

Nos équipes d'administratifs, chauffeurs, commerciaux et préparateurs se sont appropriés les lieux et des réalisations verront le jour pour que nos entrepôts soient plus lumineux, productifs et accueillants.

Nous profitons de ces quelques lignes pour vous remercier de votre indulgence, compréhension pendant cette période de changement qui l'espérons nous offrira un meilleur socle et consolidera notre savoir, votre savoir-faire et bien commun.

2018, des objectifs menés à bien

► **L'ouverture de notre magasin de menuiseries intérieures et extérieures dans notre salle d'exposition à Vézac en partenariat avec Ligne & Lumière.** Nous dressons un bilan positif de cette première année avec une fidélisation de nos artisans et clients. Sachez que **cette salle d'exposition se veut à l'attention des particuliers mais aussi des artisans** : ce lieu a pour ambition d'être pédagogique, interactif et éducatif, avec une mise en situation de nos produits.

► **Le déménagement de notre activité distribution à Belvès.** Comme nous le disions, une phase importante de notre activité d'entreprise, qui nous l'espérons vous garantirons le meilleur service et des produits de qualités.

► **La mise en ligne de notre nouveau site internet, pour découvrir l'univers Coste Bois, ses**



actualités, son équipe, ses produits & ses conseils. À l'ère du digital, nous souhaitons répondre aux exigences du commerce actuel. Rendez-vous sur notre nouveau site web : www.coste-bois.com

Coste Bois, ce sont de nouveaux projets pour l'année 2019

► **L'ouverture d'un site de vente en ligne** sur nos gammes de parquets massifs issus de notre production.

► **L'étude d'un centre d'usinage de panneaux,** pour répondre aux nouveaux besoins du marché, de nos artisans-agenceurs, et ainsi créer de nouveaux produits pour vos clients et leurs intérieurs.

► Étude sur nos outils et lieux de production

Merci de votre fidélité, de votre soutien, de votre accompagnement au cours de ces dernières années. Coste Bois, c'est aujourd'hui une équipe jeune, enthousiaste, formée à vos métiers et aux produits. La fougue et l'énergie de cette équipe, couplée à l'expérience et la sagesse de nos anciens sont les ingrédients de notre entreprise.

Demain, d'autres projets verront le jour. Demain, nous souhaitons et espérons continuer à vous servir et à vous accompagner dans vos projets.

Coste Bois est et restera une entreprise familiale, indépendante, spécialiste du bois et respectueuse de nos ressources ; pour vous artisans, fiers de vos métiers et de votre identité.



LE MDF TEINTÉ DANS LA MASSE

MDF Fibracolor

P. 59



LES PROTECTIONS SOLAIRES

Les protections solaires
et moustiquaires

P. 118



LES VIEUX BOIS

Les bardages en vieux bois,
parements intérieurs sapin

P. 103



Les vieilles portes

P. 108



NOUVEAUTÉS 2019

KVH / CONTRECOLLÉ, LAMELLÉ-COLLÉ

Nouvelles sections pour
réponse à tous vos projets

P. 15



STOCK IMPORTANT


LES SOLS EN LIÈGE WICANDERS

Gammes Wood Essence et Wise

P. 94



Nous vous présentons, à Vézac, tous les produits
de notre gamme parquets, sols et lambris.
Les échantillons sont disponibles sur demande.





Parquet châtaignier choix AB

PARQUETS, SOLS ET LAMBRIS



RESPONSABLE SECTEUR

Cédric Chapoulie

Tél. : 07 87 97 87 53

cedric@coste-bois.com

Parquets massifs	P. 74
• Châtaignier	P. 74
• Chêne	P. 77
• Peuplier Hêtre Pin maritime Bois exotiques	P. 82
• Bois exotiques Bambou	P. 84
Parquets contrecollés	P. 86
• Nebopan® Haro® Meister® Solidfloor® Kahrs® Bolefloor® HKS® Chapel®	P. 86
Sols stratifiés	P. 92
• Haro® Meister®	P. 92
Revêtements de sols : liège NOUVEAU et Disano® NOUVEAU	P. 94
Conseils de pose pour parquets	P. 97
Lambris, parements muraux, vieux bois NOUVEAU	P. 99

PARQUETS CHÂTAIGNIER MASSIF BRUT

PARQUET CHÂTAIGNIER MASSIF | BRUT | 23 mm | À CLOUER OU À COLLER

Sans chanfrein - longueurs de 350 à 1 100 mm (moyenne : 750 mm)

Go2 au contreparement

EN STOCK	Largeur en mm	Prix € TTC / m ²
CHOIX A		
1 ^{er} choix - nœuds sains ≤ à 2 mm	70	32,40
CHOIX B		
2 ^e choix - nœuds sains ≤ à 5 mm	70	26,40
CHOIX AB		
Mélange 1 ^{er} et 2 ^e choix - couleur claire homogène	70	30,30
Nœuds sains ≤ à 5 mm	90	33,70
	110	38,40
	130	45,20
CHOIX RUSTIQUE		
Couleur hétérogène	70	21,50
(selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron)	90	28,40
Nœuds ≤ à 15 mm	110	32,60
Possibilité de légères fentes en bout	130	38,50
CHOIX CAMPAGNE		
Toutes les caractéristiques du Choix rustique	70	17,20
Possibilité piqûres, aubier.	90	23,40
Sans limitation de couleur jaune ou marron	110	26,30
	130	29,00

TERROIR | 23 MM | GRANDES LONGUEURS ET LARGEURS | Go2

Avec chanfreins - longueurs de 600 à 2 000 mm

	Largeur en mm	Prix € TTC / m ²
CHOIX AB - RUSTIQUE	140	50,60
CHOIX CAMPAGNE	140	37,00

Chanfreins Go2 au parement :
+ 3,50 € / m² TTC

**FABRICATIONS
SPÉCIALES**

Triage double face avec chanfreins
au contre-parement : + 4,00 € / m²

PLANCHER CHÂTAIGNIER | 22 mm

Sans chanfrein - longueurs ± 2 000 mm

SUR COMMANDE	Largeur en mm	Prix € TTC / m ²
CHOIX AB - RUSTIQUE	Toutes largeurs	44,40

PARQUETS CHÂTAIGNIER MASSIF BRUT

PARQUET CHÂTAIGNIER MASSIF | BRUT | 14 mm | À COLLER

Sans chanfrein - longueurs de 350 à 1 100 mm

EN STOCK	Largeur en mm	Prix € TTC / m ²
CHOIX AB	70	24,50
Mélange 1 ^{er} et 2 ^e choix - couleur claire homogène	90	33,70
Noeuds sains ≤ à 5 mm	110	38,40
CHOIX RUSTIQUE	70	19,00
Couleur hétérogène	90	28,40
(selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron)	110	32,60
Noeuds ≤ à 15 mm - Possibilité de légères fentes en bout		

Colles à parquets : voir p. 129

PARQUET CHÂTAIGNIER MASSIF | BRUT | 27 mm

Longueurs de 600 à 2 000 mm

SUR COMMANDE	Largeur en mm	Prix € TTC / m ²
CHOIX AB - RUSTIQUE	150	75,60
CHOIX AB - RUSTIQUE Double face	150	82,40

PLINTHES CHÂTAIGNIER BRUT

EN STOCK	Largeur en mm	Prix € TTC / ml
ARRONDIES ABOUTÉES - RAINÉES EN BOUT		
Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm	14 / 70	4,30
ARRONDIES - NON-RAINÉES EN BOUT		
Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm	20 / 95	6,50
MOULURÉES - NON-RAINÉES EN BOUT		
Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm	20 / 110	8,40

PARQUET CHÂTAIGNIER | PRÉ-HUILÉ | 14 mm | Go4

Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Prix € TTC / m ²
CHOIX AB Longueurs de 300 à 1 100 mm		
Mélange 1 ^{er} et 2 ^e choix - couleur claire homogène	70	35,70
Nœuds sains ≤ à 5 mm	90	40,70
	110	48,40
CHOIX AB/RU Longueurs de 300 à 1 100 mm		
Couleur hétérogène sous réserve de disponibilité	70	30,00
(selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron)	90	36,00
Nœuds ≤ à 15 mm - Possibilité de légères fentes en bout	110	44,60

PARQUET CHÂTAIGNIER | PRÉ-HUILÉ | 20 mm | Go4

Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

	Largeur en mm	Prix € TTC / m ²
CHOIX AB Longueurs de 300 à 1 100 mm		
Mélange 1 ^{er} et 2 ^e choix	90	46,20
Couleur claire homogène	110	52,80
	130	60,50
CHOIX AB / RU Longueurs de 300 à 2 000 mm		
Couleur hétérogène	130	64,50
(selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron)	170	72,10
Nœuds ≤ à 15 mm - Possibilité de légères fentes en bout		



LAMBOURDES DOUGLAS Longueur 2 000 mm	Section 60 x 40	2,50 € / ml
ISOLANTS PHONIQUES		voir p. 26-27
CLOUEUR À PARQUET		21,00 € TTC / jour

PARQUETS CHÊNE DE PAYS MASSIF

PARQUET CHÊNE DE PAYS MASSIF | BRUT | 23 mm | SANS CHANFREIN

EN STOCK	Largeur en mm	Prix € / m ² TTC
1 ^{er} CHOIX Longueurs de 300 à 1 100 mm	70	56,50
	90	65,70
SUR COMMANDE		
1 ^{er} CHOIX* Longueurs de 350 à 2 000 mm	100	60,60
	130	66,20
	150	69,10
CHOIX RUA* Longueurs de 350 à 2 000 mm	100	46,10
	130	50,70
	150	54,40

*** NOTRE SÉLECTION EN STOCK
NOS MEILLEURES VENTES**

Si Go2 au parement : + 3,40 € / m²

Autres sections disponibles à la demande
Bâton rompu, coupe de pierre, point de Hongrie sur demande. Prix : nous consulter.



PARQUET CHÊNE MASSIF | BRUT | 27 mm

SUR COMMANDE	Largeur en mm	Prix € / m ² TTC
CHOIX AB - RUSTIQUE Longueurs de 600 à 2 000 mm	150	92,80

PLANCHER CHÊNE MASSIF | BRUT

Sans chanfrein - longueurs ± 2 000 mm

SUR COMMANDE	Épaisseur en mm	Prix € / m ² TTC
CHOIX AB - RUSTIQUE Toutes largeurs	22	64,70
	27	72,50

PARQUETS CHÊNE DE PAYS MASSIF

PARQUET CHÊNE DE PAYS | MASSIF | PRÉ-HUILÉ | 14 mm | Go4

Huilé naturel, longueurs variables

Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

SUR COMMANDE	Largeur en mm	Prix € / m ² TTC
CHOIX AB	90	54,50
	110	71,40
	130	78,10
CHOIX AB - RUSTIQUE	110	66,70
	130	70,80

PARQUET CHÊNE DE PAYS | MASSIF | PRÉ-HUILÉ | 20 mm | Go4

Huilé naturel, longueurs variables

Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

SUR COMMANDE	Largeur en mm	Prix € / m ² TTC
CHOIX AB	90	56,20
	110	71,70
	130	78,20
	170	93,70
CHOIX AB - RUSTIQUE	110	62,60
	130	70,80
	170	86,20

Produits de finition et d'entretien : voir p. 126


EN STOCK

ACCESSOIRES CHÊNE

PLINTHES, NEZ DE MARCHE, BARRES DE SEUIL

PLINTHES CHÊNE CHOIX PR	14 x 70 mm	9,20 € / ml
	14 x 100 mm	11,20 € / ml
NEZ DE MARCHE	14 mm (2 ml)	33,00 € / U
	21 mm (2 ml)	35,40 € / U
BARRES DE SEUIL	2 ml	23,00 € / U
1/4 DE ROND CHÊNE	10 x 10 x 2,40 ml	2,00 € / U
	15 x 15 x 2,40 ml	3,80 € / U

MASSIF (14 OU 20 mm) ou contrecollé (15 mm)



SUR COMMANDE



PANNEAUX DE STYLE ET PARQUETS DÉCORATIFS



Toute cette gamme de parquets est exclusivement disponible sur commande

www.artdecoparket.com

PLANCHER D'AUTREFOIS | 14 et 21 mm

Plancher en chêne massif vieilli, prêt à la pose, présentant traces d'usure, trous de vers, bord inégaux... Longueur jusqu'à 2 200 mm.



PARQUETS CHÊNE VIEUX DE FRANCE

FINITION HUILÉ | 14 et 21 mm | Go4

Noeuds non-mastiqués (ouverts)



Accessoires assortis disponibles sur commande

www.chenedelest.com

CHOIX CAMPAGNE | MASSIF OU CONTRECOLLÉ

Largeur au choix : 140, 160, 180, 220 mm (240 et 260 mm, prix sur demande)

Pose avec collage en plein ou cloué, compatible sol chauffant (contrecollé).

Cette gamme reflète l'optique des sols dans les anciens châteaux, églises ou demeures de maîtres. Le vieillissement des planches est effectué par un processus breveté.

Sols agréables, chauds et faciles à l'entretien (serpillère humide).

Choix Campagne : Structure du bois très vivante, parfois apparence d'aubier, légères fentes.

Noeuds sains et mastiqués.



Possibilité de parquets contrecollés compatibles chauffage au sol, dans les mêmes finitions que toute la gamme Chapel.



Parquet Extra-large 380 mm - Parquet Extra-long 5 000 mm : sur commande.

www.chapelparket.com

PARQUETS PEUPLIER ET HÊTRE

PARQUET PEUPLIER | BRUT | 23 mm

À clouer, longueurs de 750 à 2 000 mm, sans chanfrein.

		Largeur en mm	Prix € / m² TTC
	CHOIX AB	100, 110	20,30
		130	21,60*
		150	22,30*
		180	22,30*
	CHOIX RUSTIQUE	100, 110	15,80
		130	16,10
		150	16,90
		180	17,20

* Double-face : + 10 %

PARQUET PEUPLIER | BRUT | 27 mm

À clouer, longueurs de 750 à 2 000 mm, sans chanfrein.

	Largeur en mm	Prix € / m² TTC
CHOIX AB	100	24,90
	180	27,60
CHOIX RUSTIQUE	100	17,30
	180	22,10

HÊTRE | 20 ou 22 mm

À clouer, longueurs variables.

Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

Prix € / m² TTC	Largeur en mm	Brut - Go0 - 22 mm	Pré-huilé - Go4 - 20 mm
CHOIX AB	70	29,14	—
	110	37,10	54,50
	130	44,15	63,40

Produits d'entretien et de finition

► rubrique "libre service" aménagements intérieurs (parquet, lambris en p. 126)

PARQUETS PIN MARITIME

PARQUET PIN | BRUT | 23 mm

À clouer, longueurs de 1 500 à 2 000 mm, sans chanfrein.

Prix € / m ² TTC	Sans nœuds	Petits nœuds	Nouveux	Éco	DA
ÉPAISSEUR 23 mm					
Largeur 80 / 100 / 120 mm	22,80	18,10	14,10	11,30	8,40
140 mm	23,90	20,80	14,40	11,90	8,40
ÉPAISSEUR 22 mm					
Largeur 180 mm - Go2	—	21,40	14,70	11,90	8,40
ÉPAISSEUR 27 mm					
Largeur 100 mm	26,80	22,60	16,40	13,30	9,20
Largeur 180 mm	—	24,80	18,00	14,60	9,80

Double-face : + 10 % (sauf 180 mm)

PIN PRÉ-HUILÉ | NATUREL OU BLANC | 20 mm | Go4

Longueurs de 600 à 2 000 mm.

Pour une meilleure finition, une couche d'huile est obligatoire après la pose.

SUR COMMANDE		Largeur en mm	Prix € / m ² TTC
CHOIX RUSTIQUE	Mélange petits nœuds / nouveaux	110	32,30
		150	34,30
		170	35,40

PIN | PLINTHES

SANS NŒUDS BORD ROND	Longueur 2 000 mm	10 x 100 mm	2,40 € / ml TTC
	Longueur 2 000 mm	10 x 70 mm	2,10 € / ml TTC
PETITS NŒUDS BORD ROND	Longueur 2 000 mm	10 x 100 mm	2,00 € / ml TTC
	Longueur 2 000 mm	10 x 70 mm	1,90 € / ml TTC

SAPIN DU NORD | PLINTHES

BORD ROND	Longueur 2 350 mm	13 x 110 mm	2,40 € / ml TTC
	Longueur 2 350 mm	13 x 95 mm	2,00 € / ml TTC

Autres moulures (quarts de rond, champs plats...) sur demande

Autres essences (noyer, frêne, érable, merisier, mélèze, acacia...) sur demande

LES BOIS EXOTIQUES



TECK INDO 12 mm, à coller, finition brut, réversible, pont de bateau	90,60 € TTC / m ² EN STOCK
Cartouche de silicone 2 cartouches / m ²	8,50 €



Teck indo sans joints



Teck indo avec joints

SUR COMMANDE

PARQUET BOIS EXOTIQUE

20-22 mm à clouer - Longueurs variables 600 à 2 400 mm

Largeur 120, 130 ou 140 mm - Brut Go0-Go2 - Vernis Go4 - Huilé Go4

14-15 mm à coller - Longueurs variables 400 à 1 200 mm

Largeur 90 mm - Brut Go0-Go2 - Vernis Go4 - Huilé Go4

AMARANTE Mauve	DOUSSIÉ Rouge orangé, brun rouge	IROKO Brun jaune à mordoré	MERBAU Brun jaune devenant brun rouge	TECK INDO Brun jaune à brun foncé
CUMARU Jaune brun à brun rougeâtre	IPÉ Brun tabac	JATOBA Rougeâtre, reflets bronze	PADOUK Rouge vif devenant brun aubergine	WENGÉ Noir, veine fauves



Cumaru



Padouk

Autres essences ou largeurs, pont de bateau : nous consulter.

PARQUET BAMBOU MASSIF

EN STOCK		Dimensions	Prix € / m ² TTC
HORIZONTAL CARAMEL	Vernis	10 x 96 x 960 mm	40,20
<i>Plinthes horizontal Caramel vernis (Réf. AWB15HCC88)</i>		15 x 88 x 1 860 mm	22,60 / U
VERTICAL NATUREL	Vernis	15 x 96 x 960 mm	50,20
<i>Plinthes vertical Naturel vernis (Réf. AWB15VCH88)</i>		15 x 88 x 1 860 mm	22,60 / U



Toute la gamme Bamboo Touch® est disponible sur commande

www.bambootouch.com/fr

ACCESSOIRES POUR PARQUETS EXOTIQUES ET BAMBOU
 Plinthes, quarts de rond, contre-plinthes, seuils de jonction,
 seuils de rattrapage... disponibles sur demande

PARQUET CONTRECOLLÉ | 12 mm

Largeur : 180 mm - longueur : 2 200 mm

EN STOCK

	Réf.	Condit°	Prix € TTC
CHÊNE AUTHENTIC Finition brossé vernis extra mat 2V	NEBOPAN 539346	3,56 m²	51,30 / m²
<i>Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm</i>	NEBOPAN	2,2 ml	7,60 / ml



Retrouvez nos isolants sous parquet
 ► rubrique "Isolation, étanchéité" en p. 27

PARQUET CONTRECOLLÉ | PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE | 13,5 mm

Largeur : 180 mm - longueur : 2 200 mm - plinthes : 19 x 58 x 2 200 mm

Couche d'usure 3,5 mm - latté bois		Réf.	Unités	Prix TTC
CHÊNE SAUVAGE BROSSÉ	2V - Naturadur	535 448	3,17 m ²	58,70 € / m²
	Plinthes	409 612	2,2 ml	6,60 € / ml

www.haro.com



PARQUET CONTRECOLLÉ | Go2 | 10 mm

Largeur : 150 mm - longueur : 1 200 - parement 3 mm - rainure et languette collage en plein - Destockage. Dans la limite des stocks disponibles.
Nouvelles références en stock.

EN STOCK		Réf.	Unités	Prix TTC
CHÊNE NATURE S^t LOUIS	Pré-huilé naturel*	1170330	1,735 m ²	45,50 € / m²

www.solidfloor.com

Les gammes Haro® et Solidfloor® sont disponibles sur commande

PARQUET SUR MULTIPLIS | 15 mm | LONGUEURS 700 à 2 200 mm

Chêne contrecollé - parement bois 4 mm - support bouleau
rainure et languette - poncé brut.

EN STOCK		Largeur en mm	Prix € / m² TTC
CHOIX AB RUSTIQUE	Brut	140	51,10
		200	56,60
Huilage ou brossage à façon*		—	6,90

* Une couche d'huile est obligatoire après la pose

MEISTER

EN STOCK

CONTRECOLLÉS

NOUS CONSULTER

PARQUET CONTRECOLLÉ | 4V | 13 mm | support HDF

Largeur : 142 mm - longueur : 1 187 mm

Couche d'usure 2,5 mm		Réf.	Unités	Prix TTC
CHÊNE ANIMÉ	Brossé huilé nature	PS300 8247	1,01 m ²	61,00 € / m²
CHÊNE ANIMÉ	Brossé vernis mat	PS300 8028	1,01 m ²	57,00 € / m²



Brossé huilé nature




Brossé vernis mat

Tous les produits de la gamme Meister® sont disponibles sur commande

www.meister.com/fr-FR



Nouvelle collection 2019 à Vézac



SUR COMMANDE



© G. Cottet

Tous les produits de la gamme Solidfloor® sont disponibles sur commande

www.solidfloor.com



Gamme ID

SUR COMMANDE



Gamme Supreme



Gamme Original

« Kährs® est l'un des fabricants de parquet les plus anciens au monde mais également l'un des plus innovants. Cette association de tradition et de haute technologie est unique dans l'industrie du parquet. Cela fait 150 ans que nous travaillons le bois, et uniquement le bois. Nous avons tiré les leçons de nos réussites mais également de nos échecs, ce qui a permis à notre entreprise d'acquérir une compétence et un savoir-faire inestimables, ainsi qu'une base solide pour poursuivre notre rôle de leader du secteur du parquet. »



Gamme Spirit



Gamme Linea

www.kahrs.com

LA GAMME KRÜGER

Parquets contrecollés avec des techniques exigeantes et variables.




SUR COMMANDE



LA GAMME DELUXE

L'individualité d'un travail manuel



SUR COMMANDE



www.hks1835.de/fr

SOL STRATIFIÉ | CLASSE D'USAGE 23/32

EN STOCK		Réf.	Condit°	Prix TTC
MYSTERY WHITE 4V	8 x 198 x 1 288 mm	LD75-6419	2,55 m ²	14,90 € / m²
	Plinthe profilé 22 x 50 x 2 500 mm	6951 25 6419	2,5 ml	3,70 € / ml
CHÊNE FONCÉ	8 x 140 x 1 287 mm	LS3006445	1,80 m ²	25,80 € / m²
	Plinthe profilé 22 x 50 x 2 500 mm	6951 25 6148	2,5 ml	3,70 € / ml
COOL STORM	8 x 395 x 853 mm	LB85-6533	2,36 m ²	24,60 € / m²
	Plinthe profilé 18 x 50 x 2 500 mm	6957 25 6533	2,5 ml	4,30 € / ml
WHITE LIFE	8 x 198 x 1 288 mm	LC75-6390	2,55 m ²	13,00 € / m²
	Plinthe profilé 20 x 60 x 2 500 mm	6951 25 6390	2,5 ml	3,70 € / ml


www.meister.com/fr-FR

TRITTY 90 | 4V | CLASSE D'USAGE 23/32

Largeur : 193 mm - longueur : 1 282 mm - épaisseur : 7 mm
plinthes : 19 x 58 x 2 200 mm

EN STOCK		Réf.	Conditionn.	Prix TTC
PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE TRITTY 90-4V	Chêne scandinave	535 235	2,22 m ²	16,40 € / m ²
	Plinthes	409 809	2,2 ml	4,40 € / ml
	Chêne Terana	535 239	2,22 m ²	16,40 € / m ²
	Plinthes	408 618	2,2 ml	4,40 € / ml
	Chêne Dolomiti	538 654	2,22 m ²	16,40 € / m ²
	Plinthes	408 605	2,2 ml	4,40 € / ml

TRITTY 100 | 4V | CLASSE D'USAGE 23/32

Largeur : 193 mm - longueur : 1 282 mm - épaisseur : 8 mm
plinthes : 19 x 58 x 2 200 mm

EN STOCK		Réf.	Conditionn.	Prix TTC
PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE TRITTY 100-4V	Chêne élégance	526 668	1,98 m ²	17,70 € / m ²
	Plinthes	406 814	2,2 ml	4,40 € / ml
	Châtaignier Impresso	526 680	1,98 m ²	17,70 € / m ²
	Plinthes	407 818	2,2 ml	4,40 € / ml
	Chêne Portland Puro	533 122	1,98 m ²	17,70 € / m ²
	Plinthes	407 800	2,2 ml	4,40 € / ml

CLIPS DE FIXATION POUR PLINTHES	Réf. 407 198	Boîte de 30 pièces pour 15 ml	12,40 €
---------------------------------	--------------	-------------------------------	---------

TRITTY 200 | 4V | AQUA

Classe d'usage 23/33 - largeur : 193 mm - longueur : 1 282 mm
épaisseur : 8 mm - plinthes : 19 x 58 x 2 200 mm

NOUVEAU

	Réf.	Conditionn.	Prix TTC
PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE CHÊNE SICILIA PURO	537 370	1,98 m ²	23,00 € / m ²
	Plinthes 410 400	2,2 ml	4,70 € / m ²
PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE CHÊNE VENETO MOCCA	537 373	1,98 m ²	23,00 € / m ²
	Plinthes 410 403	2,2 ml	4,70 € / m ²

Tritty 200 Aqua Sicilia Puro

COMPATIBLE
PIECES
HUMIDES

Tritty 200 Aqua Veneto Mocca

SOLS LIÈGE

NOUVEAU

REVÊTEMENTS DE SOLS DURABLES

Sous-couche intégrée



Les avantages du liège dans les revêtements de sol :

- Silence
- Isolation thermique naturelle
- Confort à la marche
- Haute résistance à l'impact AC6
- Qualité de l'air intérieur



GAMME WOOD ESSENCE | CLASSE D'USAGE 23/32

Largeur : 185 mm - longueur : 1 830 mm - épaisseur : 11,5 mm
décor bois - plinthes : 15 x 60 x 2 400 mm

	Référence	Conditionnement	Prix TTC
PRIME ARCTIC OAK	D8F6001	2,031 m ²	51,10 / m²
<i>Plinthes</i>	RW70210	2,4 ml / U	4,40 / ml
DAPPLE OAK	D8F1001	2,031 m ²	51,10 / m²
<i>Plinthes</i>	RW70207	2,4 ml / U	4,40 / ml
COUNTRY PRIME OAK	D8F8001	2,031 m ²	51,10 / m²
<i>Plinthes</i>	RW70206	2,4 ml / U	4,40 / ml
RUSTIC FOREST OAK	D8G0001	2,031 m ²	51,10 / m²
<i>Plinthes</i>	RW70213	2,4 ml / U	4,40 / ml

www.wicanders.com

Disponibles
à partir
de juin 2019

SOLS LIÈGE

GAMME WISE | CLASSE D'USAGE 23/32

Largeur : 130 mm - longueur : 1 225 mm - épaisseur : 7 mm

Plinthes assorties : 15 x 60 x 2 400 mm

	Référence	Conditionnement	Prix € TTC
TRACES SPICE	AA4M001	1,862 m ²	49,50 / m²
<i>Plinthes</i>	–	2,4 ml	N.C.
TRACES JASMIN	AA72001	1,862 m ²	49,50 / m²
<i>Plinthes</i>	–	2,4 ml	N.C.
TAUPE WASHED LIEGE	ADK2001	1,862 m ²	49,50 / m²
<i>Plinthes</i>	–	2,4 ml	N.C.
CLASSIC WALNUT	ADH7001	1,862 m ²	49,50 / m²
<i>Plinthes</i>	–	2,4 ml	N.C.



SOLS LIÈGE

NOUVEAU

DISANO
by **HARO**



Souple
Chaud sous le pied
Facile à entretenir
Résistant et silencieux

DISANO Saphir Le sol design 100 % polyuréthane, imperméable et résistant, d'une épaisseur d'au moins 4,5 mm d'épaisseur dont d'un panneau support imperméable. Page 34	DISANO Project Le sol design imperméable pour la pose professionnelle et la rénovation grâce à une hauteur de pose de seulement 2 mm. Page 34
DISANO Classic Aqua Le sol design multicoche confortable de 9,3 mm d'épaisseur pour un confort optimal à la maison, même dans les pièces humides. Page 35	DISANO SmartAqua Le sol design réaliste, avec une hauteur de pose de 5,5 mm et un panneau support à dilataison latérale réglable pour une installation sans compromis, même dans les pièces humides. Page 35
DISANO Classic Le sol design multicoche avec une couche de caoutchouc en plus grâce à une hauteur de pose de 9,3 mm et une grande souplesse lors des déplacements. Page 40	DISANO Life Le sol design multicoche facile à vivre de 8 mm d'épaisseur au format XL, totalement qui donne du volume aux pièces. Page 44



SUR COMMANDE

www.haro.com

1. PARQUETS MOSAÏQUES À COLLER BRUTS

Pose selon le DTU 51.2

Le support sera sec (3 % maximum d'hygrométrie dans la masse) et un enduit de lissage destiné à corriger les défauts de surfaces sera appliqué si nécessaire.

Tracez les axes d'équerre au centre de la pièce. Encollez le sol de 750 à 900 g de colle blanche vinylique.

Disposez un panneau dans l'angle des axes, filet d'assemblage en contreparement et faites adhérer les lamelles en frappant avec une pièce de bois.

Continuez la pose en tournant autour des axes et en vérifiant l'équerrage et l'alignement.

Découpez les panneaux en périphérie en laissant un jeu obligatoire de 8 mm minimum. Attendez 72 heures avant de procéder au ponçage.

Finition après 3 ponçages successifs (grains 60, 80 et 100). Appliquez la finition choisie, vernis vitrificateur ou cire.

2. PARQUETS FLOTTANTS ET REVÊTEMENTS MINCES

Pose selon DTU 51.11

Le support sera plan (2 mm par mètre), sain, propre et sec (3 % maximum d'hygrométrie dans la masse). Déroulez la sous-couche bord à bord sur le sol en la faisant remonter le long des murs.

Disposez obligatoirement les lames parallèlement à la grande longueur de la pièce.

Débutez la pose de préférence par la porte d'entrée. Positionnez les cales le long du mur pour créer le jeu périphérique. Comptez 1,5 mm par mètre de largeur avec un minimum de 8 mm.

Le jeu ainsi défini sera maintenu sur tout le pourtour de la pièce. Encollez les rainures avec un flacon de colle vinylique et assemblez les lames entre elles. Pour ce faire, utilisez une cale interposée entre le parquet et le marteau.

Utilisez le morceau de lame restant pour redémarrer une autre rangée.

Veillez à bien croiser les lames. Continuez la pose jusqu'à la dernière lame qui sera coupée en respectant le jeu périphérique.

Ôtez les cales, arasez la sous-couche avec un outil tranchant et posez les plinthes.

3. POSE "À CLOUER"

Régie par le DTU 51.1

"parquets massifs et contrecollés"

Positionnez de préférence les lambourdes de façon à ce que le parquet soit orienté dans le sens de la lumière dominante et de la plus grande longueur de la pièce.

Régalez les lambourdes de niveau en partant du seuil de porte à l'aide de cales d'épaisseur appropriée. Écartement maximum : 450 mm.

Utilisez des lambourdes mélèze ou douglas. La fixation se fait par clouage en biais dans les languettes.

Pour ne pas gêner l'emboîtement des lames entre elles, utilisez un chasse-clou (pointes têtes plates de 45 ou 50 mm).

Commencez la pose le long d'un mur en alignant la première rangée à l'aide d'un cordeau ou d'une règle. Clouez le premier rang en laissant le long du mur un jeu de dilatation (1,5 mm par mètre avec un minimum de 8 mm) dans lequel vous disposerez provisoirement des cales en bois ou en plastique dur.

Continuez la pose des rangées suivantes en utilisant la chute de chacun des rangs précédents afin d'obtenir une pose "à joints perdus". Lorsque vous arrivez à la porte, ajustez le seuil sur les lambourdes.

Ôtez les cales de bois, puis fixez la plinthe de finition en veillant à ce qu'elle ne serre pas le parquet.

4. POSE "COLLÉE SPATULÉE"

Régie par le DTU 51.2 "parquets collés"

Désormais, tous nos parquets contrecollés en lames dont l'épaisseur est comprise entre 8,5 et 24 mm peuvent être collés en plein sur support. Cette technique a pour avantage d'éviter la résonance dans les pièces et d'éviter les coupures aux seuils de porte.

Le parquet se colle directement sur le support (chape en général) qui doit être plan, rigide, stable et sec.

Bien vérifier l'état de surface. Si nécessaire, effectuez un réagréage. Dépoussiérez parfaitement le support.

À l'aide de la spatule fournie, encollez soigneusement le sol perpendiculairement au sens de la pose des lames en tenant la spatule bien droite afin de bien délimiter les bourrelets de colle.

Ne déposez au sol que la quantité nécessaire à la pose de 2 à 3 lames*.

Commencez la pose le long d'un mur en alignant la première rangée à l'aide d'un cordeau ou d'une règle. Collez les premiers rangs en appliquant une force du haut vers le bas pour faire adhérer.

Laissez le long des murs un joint de dilatation de 8 mm minimum. Disposez provisoirement dans le joint des cales en bois ou en plastique dur.

Continuez la pose en contrôlant régulièrement l'équerrage et l'alignement. Lorsque vous arrivez à la porte, ajustez le seuil. Ôtez les cales, puis fixez la plinthe de finition enveillant bien à ce qu'elle ne serre pas le parquet.

5. POSE "COLLÉE SUR CORDONS"

Régie par le DTU 51.2 "parquets collés"

Les parquets concernés par ce type de pose ainsi que les supports sont les mêmes que ceux décrits au paragraphe "pose collée spatulée".

La pose "collée sur cordons" est particulièrement recommandée en rénovation. Elle permet une bonne isolation acoustique.

La pose proprement dite est rigoureusement identique, seul diffère l'encollage qui s'effectue à l'aide d'un pistolet et de cartouches de colle PU (type polyuréthane sans eau ni solvant).

Appliquez les cordons de colle perpendiculairement à la lame d'au moins 5 mm de diamètre et espacés les uns des autres de 10 cm maximum. Ainsi, l'adhérence et un éventuel rattrapage de niveau seront parfaits. Les cordons pourront, si besoin, atteindre un diamètre de 10 mm*. Commencez la pose le long d'un mur en alignant la première rangée à l'aide d'un cordeau ou d'une règle.

Collez les premiers rangs en appliquant une force du haut vers le bas pour faire adhérer. Laissez, le long des murs, un joint de dilatation de 8 mm minimum.

Disposez provisoirement, dans le joint, des cales en bois ou en plastique dur. Continuez la pose en contrôlant régulièrement l'équerrage et l'alignement. Lorsque vous arrivez à la porte, ajustez le seuil.

Ôtez les cales puis fixez la plinthe de finition en veillant bien à ce qu'elle ne serre pas le parquet.

6. POSE SUR SOL CHAUFFANT

Les planchers chauffants doivent être conçus et installés de façon à ce que la température de surface des "sols finis" ne puisse dépasser 28 °C. Les règles particulières suivantes sont à respecter scrupuleusement.

Nous tenons à préciser que le non-respect de l'intégralité de celles-ci engage la responsabilité du poseur. Ces règles complètent les textes en vigueur, à savoir :

- DTU 51.2 - Parquets collés
- DTU 65.7 - Exécution des planchers chauffants par câbles électriques
- DTU 65.14 - Exécution des planchers chauffants à eau chaude.

Le support doit être sec

L'humidité de la chape ne doit pas dépasser 2 % d'hygrométrie dans sa masse.

La chappe chauffante est isolée très efficacement en sous-face, elle est donc plus lente à sécher qu'une chape normale. Pour pallier cet inconvénient, procédez de la manière suivante avant de commencer la pose :

- mettez en température l'installation de chauffage, par paliers de 5 °C par jour, jusqu'à l'obtention de la température d'utilisation (28 °C maximum en surface finie)
- maintenez cette température pendant au moins 3 semaines avant de procéder à la pose du parquet ou du revêtement de sol, et ceci quelle que soit la saison, même en été.
- interrompez le chauffage 48 h avant la pose et remettez-le en marche au minimum 3 jours après la fin de la pose, en augmentant la température de 5 °C par jour, jusqu'à l'obtention de la bonne température.

Il est à noter que de légers joints entre les lames peuvent apparaître pendant les périodes de chauffe. La pièce sera parfaitement sèche, fermée, vitrée, la température sera d'au moins 15 °C, l'humidité ambiante sera maintenue en dessous de 60 % et au dessus de 50 % avant, pendant et après la pose.

* Consommation de l'ordre de 900 à 1 000 g / m²

LAMBRIS ET VOLIGES | BRUTS & FINIS

LAMBRIS CHÂTAIGNIER DU PÉRIGORD | 14 mm

Longueurs de 500 à 1 000 mm

SUR COMMANDE	Largeur en mm	Prix € / m ² TTC Brut	Prix € / m ² TTC Huilé naturel
CHOIX AB	70	N.C.	N.C.
	90	N.C.	N.C.
CHOIX AB RUSTIQUE	70	N.C.	N.C.
	90	N.C.	N.C.

LAMBRIS PEUPLIER | 18 et 10 mm

Épaisseur : 18 mm | brut

Longueurs de 750 à 2 000 mm
avec élégie droite - rainures et languettes

Largeur	AB RUSTIQUE
150 mm	19,20 € TTC / m ²

Épaisseur : 18 mm | brut

Longueurs de 750 à 2 000 mm - sans chanfrein
rainures et languettes

Largeur	AB RUSTIQUE
130 mm	19,20 € TTC / m ²

Épaisseur : 10 mm | brut

Longueurs de 750 à 2 000 mm - avec chanfreins Go2

Largeur	AB	RUSTIQUE
80 mm	14,80 € TTC / m ²	10,60 € TTC / m ²
100/110 mm	15,70 € TTC / m ²	12,00 € TTC / m ²

FIXATION | Clips pour lambris

Contreparement de 3 mm exclusivement - 9,00 € TTC / boîte de 250 unités (± 10 m²)

VOLIGE RABOTÉE MI-BOIS PEUPLIER

Sans chanfrein - avec rainure et languette en bout - largeur 100 / 150 / 180 mm
épaisseur 18 mm - longueurs de 750 à 2 000 mm - choix AB RUSTIQUE

19,20 € TTC / m²

Plus-value pour largeur et longueur fixes : + 10 %

VOLIGE RABOTÉE MI-BOIS RABOTÉ CHÂTAIGNIER

Sans chanfrein - rainure et languette en bout - largeurs variables
épaisseur 16 mm - longueurs de 700 à 2 000 mm

38,40 € TTC / m²

Pas de largeur et longueur fixes

LAMBRIS PIN MARITIME | 10 mm | Go2

Longueur : 2 000 mm

EN STOCK	Largeur en mm	Prix € / m ² TTC	
		Brut	Vernis naturel
SANS NŒUD	100	13,50	20,20
PETITS NŒUDS	100	10,60	17,30
NOUEUX	100	9,70	SUR COMMANDE
SANS NŒUD - VERNIS BLANC EVEREST	100	FIN DE SÉRIE	24,20



www.lamarquesogybois.fr

Longueurs selon arrivage

EN STOCK		Dimensions	Prix € TTC / m ²
COSYLAMES ISIS SAPIN DU NORD	Brossé Poivre gris	18 x 160 x 2 700 mm FIN DE SÉRIE	39,30 €
LAME PAREMENT VEGA MÊLÈZE DE SIBÉRIE	Brossé micro chanfreins Naturel	20 x 185 x 2 700 mm FIN DE SÉRIE	33,10 €
LAME PAREMENT VEGA SAPIN DU NORD	Brossé éclaté Chauffé clair	19 x 185 x 2 700 mm FIN DE SÉRIE	45,20 €
LAME PAREMENT SAPIN DU NORD	Brossé	20 x 185 x 2 500 mm	23,10 €
PAREMENT VAPO ÉPICÉA	NOUVEAU Rustic brossé	16 x 180 x 4 000	34,30



www.lignalpes.fr

EN STOCK		Dimensions	Prix € / m ² TTC
GRIZZLI ORIGINEL BLANC IVOIRE	Brut de sciage avec élégie	12 x 135 x 2 650 mm	21,60
CLASSIC	Brut de sciage avec élégie Naturel	12 x 135 x 2 650 mm	12,40
BELOUGA	Avec élégie Naturel	12 x 135 x 2 500 mm	17,50
GRAIN D'ORGE	Naturel	12 x 135 x 2 500 mm	12,40

Toute la gamme Silverwood® est disponible sur commande

www.silverwood.fr

PAREMENT INTÉRIEUR

ALFA
Laubholzplatten

LAMBRIS / PAREMENT ALFA WALDKANTE

Noyer étuvé - pose avec clips fournis - fausses languettes

EN STOCK

Colis de 1,035 m ²	Prix € / m ² TTC
	176,60



www.alfa-massiv.com/fr

PLACAGE VIEUX BOIS

Sapin - épaisseur 7 mm - longueurs de 1,50 à 3 m selon arrivage - toutes largeurs

	Épaisseur	Prix € / m ² TTC
MIEL	7 mm	60,90
GRIS	7 mm	60,90

Idéal pour têtes de lit, habillages de portes, façades de cuisine...

Retrouvez nos nouveautés 2019 en p. 9

PAREMENT INTÉRIEUR | VIEUX BOIS

Rainure et languette non-bouvetées en bout – épaisseur 20 mm – toutes largeurs références avec traitement préventif

	Finition	Prix € / m² TTC
GRIS	15 ans d'exposition au soleil	63,50
FONCÉ NON BROSSÉ	30 ans d'exposition au soleil	
MIEL BROSSÉ	30 ans d'exposition au soleil avec brossage complémentaire	
PEUPLIER GRIS ARGENTÉ	15 ans d'exposition au soleil	



Brûlé soleil



Peuplier gris



Brûlé soleil 1

Tous ces produits peuvent être utilisés à l'extérieur en bardage

TRANSPORT / LIVRAISON FRANCE

ATTENTION !

Si transport autre marchandise que parquet et lambris de plus de 2 mètres : nous consulter pour tarif.

Si déchargement avec hayon :
forfait de 50,00 € TTC


ZONE A

ZONE B

ZONE C

ZONE D

ZONE E



Corse : nous consulter.

Prix du transport au m² pour palette 1,15 x 1,15 m

	< 10 m ²	10-49 m ²	50-100 m ²	101-150 m ²	151-240 m ²	> 240 m ²
■ ZONE A	33,22 €	4,04 € / m ²	1,45 € / m ²	1,19 € / m ²	0,88 € / m ²	0,33 € / m ²
■ ZONE B	47,06 €	5,84 € / m ²	2,41 € / m ²	1,69 € / m ²	1,25 € / m ²	0,65 € / m ²
■ ZONE C	51,22 €	6,58 € / m ²	3,43 € / m ²	2,60 € / m ²	2,03 € / m ²	0,90 € / m ²
■ ZONE D	58,16 €	7,51 € / m ²	4,03 € / m ²	3,26 € / m ²	2,34 € / m ²	1,14 € / m ²
■ ZONE E	58,16 €	7,54 € / m ²	5,05 € / m ²	4,30 € / m ²	3,01 € / m ²	1,52 € / m ²

CONDITIONS DE VENTE ET DE PAIEMENT

Nos marchandises sont agréées par l'acheteur, à l'enlèvement. Elle voyagent aux risques et périls de l'acheteur. De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, conformément aux termes de la loi n° 80335 du 12 mai 1980. Tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure, le paiement d'intérêts de retard, autour de 12 % l'an. Si le recouvrement entraîne l'intervention de notre service contentieux, le montant de la créance se trouve majoré forfaitairement de 10 % sur toutes les sommes dues, pour couvrir les frais de gestion contentieuse. Seul, de convention expresse, le Tribunal de commerce du lieu du siège social de notre société sera compétent dans tout litige nous opposant.

CONDITIONS DE PAIEMENT. Paiement par traite (ou billet à ordre) accepté, domiciliée à 45 jours de la date d'émission de la facture. Elles doivent être retournées par le tireur dans un délai de 8 jours.

TRANSPORT / LIVRAISON RÉGIONALE

Barème transport par nos soins avec camion-grue et/ou Iveco 3,5 T.

Au-delà de la Zone 3 : merci de nous contacter | Planning de livraison : voir ci-contre

Dépose de marchandise : au pied du camion sur terrain praticable



Pour toute demande particulière (par exemple grutage),
merci d'en référer au responsable secteur, Geoffroy Guyon.
Aucun changement ne pourra être effectué sans son accord.

Geoffroy Guyon, responsable d'exploitation :
06 22 30 40 06 ou geoffroy@coste-bois.com

TRANSPORT / LIVRAISON

Notre planning de livraison hebdomadaire par zone (voir carte ci-contre)

Zone	Axes	Prise de commande avant 12 h	Livraison
A	Périgueux / Périgueux Est	Mardi Jeudi	Jeudi Lundi
B	Périgueux / Périgueux Ouest	Mardi Jeudi	Jeudi Lundi
C	Bergerac / Bergerac Nord Mussidan, Bergerac, Ste Foy la Grande Beaumont du Périgord, Lalinde, Le Buisson-de-Cadoux	Lundi Mercredi	Mercredi Vendredi
D	Bergerac / Bergerac Sud Monpazier, Castillonès, Eymet	Lundi Mercredi	Mercredi Vendredi
E	Villeneuve-sur-Lot Villefranche-du-Périgord, Fumel Villeneuve-sur-Lot, Agen	Jeudi	Lundi
F	Lot Cahors, Rocamadour, Gramat	Vendredi	Mardi
G	Montignac Excideuil, Hautefort, Montignac, Sarlat	Vendredi	Mardi




De gauche à droite : Olivier Boussac, Éric Bouyssou, Paul Taylor et Olivier Cayet.

CONDITIONS DE REPRISE

Aucune reprise sur les produits à la contremarque.
Décote de 30 % sur produits stockés.



COSTE BOIS



contact@coste-bois.com
www.coste-bois.com

Siège - négoce - distribution

"Le Martoulet"
24170 Belvès

Tél. : 05 53 29 52 05
Fax : 05 53 28 55 36

Salle d'exposition

"La Fournerie Nord"
Route de Sarlat
24220 Vézac

Tél. : 05 53 28 81 38
Fax : 05 53 28 55 36

Production et stockage

La Chapelle Péchaud
24250 Castelnau-la-Chapelle

Tél. : 05 53 28 81 38
Fax : 05 53 28 55 36